



ELİÇELİK
TARIM MAKİNALARI

KATALOG

Ürün kataloğu

8 ürün ailesi, 18 model.

Eliçelik Tarım Makinaları · Adnan Menderes Mh. H. Sözer Cd. No: 55, 09970 Koçarlı / Aydın · +90 256 761 22 09 ·
info@elicelik.com.tr · elicelik.com.tr

İçindekiler

1. Bahçe Römorku

Bahçe Römorku 2/3 Ton

2. Tek Dingil

Tek Dingil 4 Ton, Tek Dingil 5 Ton

3. Çift Dingil (4 Teker)

Çift Dingil (4 Teker) 4/5 Ton, Çift Dingil Üç Yana Damperli 4/5 Ton

4. Tır Tipi

Tır Tipi Tandem 10 Ton

5. Tır Tipi Havuz Kasa

Tır Tipi Havuz Kasa 6/8/10 Ton

6. Pamuk Römorku

Pamuk Römorku Komple Tel 7/8/9 Metre, Pamuk Römorku Konveyörlü Tel 7/8/9 Metre

7. Su Tankeri

Galvanizli Su Tankeri 3/4/5 Ton, Yangın Tankeri 3 Ton

8. Römorksan

Römorksan Galvanizli Su Tankeri 3 Ton, Römorksan Tek Dingil 4 Ton

Teklif ve bilgi: +90 256 761 22 09 (telefon ve WhatsApp) · info@elicelik.com.tr · elicelik.com.tr

Fiyat; model, ilave, fren, damper sistemi ve teslim yerine göre değişir. Ölçüler cm cinsindendir.

Bahe R morku

Bağ, meyve bahesi ve dar alanlar iin 2 ve 3 ton k  k r mork: tek dingil, kasa geniřliėi 150 ve 170 cm; k  k trakt rlerle sıra aralarında rahat alıřır.



Bahe R morku 2/3 Ton

Elielik Bahe R morku; bağ, meyve bahesi ve dar alanlarda alıřmak iin 2 ve 3 ton kapasiteyle  retilen tek dingil r morktur. Kasa geniřliėi 2 tonda 150 cm, 3 tonda 170 cm'dir.

KAPASİTE

2 / 3 ton

DİNGİL

Tek dingil

OK

Sabit (standart) veya d ner

KASA

D z kasa, dar g vde

İLAVE

İlaveli (standart) veya ilavesiz

BOřALTMA

Arka kapak

KULLANIM

Bağ ve meyve bahesi araları, dar alanlar

MODEL KODU	SEENEK	KAPASİTE	KASA	KAPAK VE İLAVELER	TOPLAM Y�KSEKLİK	KASA HACMİ
ETD2	2 Ton Bahe R�morku	2 ton	250 × 150 cm	35 + 25 cm	60 cm	2,25 m ³
ETD3	3 Ton Bahe R�morku	3 ton	270 × 170 cm	35 + 25 cm	60 cm	2,75 m ³

Tek Dingil

Tek dingil traktör römorklarımız 4 ton ve 5 ton kapasiteyle orta ölçekli işletmelerin taşıma ihtiyacını karşılar. Tek dingil yapısı dar alanda kolay manevra sağlar. Bağ ve bahçe için daha küçük modeller Bahçe Römorku ailesindedir.



Tek Dingil 4 Ton

Eliçelik 4 Ton Tek Dingil Römork; pancar, mısır, tahıl, gübre, saman ve yem gibi dökme ve hacimli yükler için geniş kasalı bir tarım römorkudur.

KAPASİTE

4 ton

DİNGİL

Tek dingil

OK

Sabit (standart) veya döner

KASA

Düz kasa

İLAVE

Standart 25 cm; ikinci ilave 25, 40 veya 60 cm; 40 + 40 cm

BOŞALTMA

Arka kapak; isteğe bağlı damperli

MODEL KODU	SEÇENEK	KAPASİTE	KASA	KAPAK VE İLAVELER	TOPLAM YÜKSEKLİK	KASA HACMİ
ETD4	Tek Dingil 4 Ton	4 ton	300 x 200 cm	40 + 25 cm	65 cm	3,90 m³
ETD4-P	Tek Dingil 4 Ton Premium (çift ilaveli)	4 ton	300 x 200 cm	40 + 25 + 25 cm	90 cm	5,40 m³



Tek Dingil 5 Ton

Tek dingil ailesinin en yüksek kapasiteli modeli. 5 ton kapasiteli, 350 x 200 cm kasasıyla pancar, mısır, tahıl, gübre, toprak ve saman taşımacılığı için üretilir.

KAPASİTE

5 ton

DİNGİL

Tek dingil

KASA

Düz kasa, geniş hacimli

BOŞALTMA

Arka kapak; isteğe bağlı damperli

MODEL KODU	SEÇENEK	KAPASİTE	KASA	KAPAK VE İLAVELER	TOPLAM YÜKSEKLİK	KASA HACMİ
ETD5	Tek Dingil 5 Ton	5 ton	350 x 200 cm	40 + 40 + 40 cm	120 cm	8,40 m³

Çift Dingil (4 Teker)

4 teker römork, çift dingil ya da harmanlı römork olarak da bilinir: bir dingil önde dönerli, bir dingil arkadadır. Yük iki dingile dağılır; ağır yükte denge artar, traktöre binen yük azalır. 4 ve 5 ton düz kasa ve hidrolik üç yana damperli modeller.



Çift Dingil (4 Teker) 4/5 Ton

Çift dingil (4 teker) römorkta yük iki dingile dağılır: ağır yükte denge artar, traktöre binen yük azalır. Ön dingil dönerlidir. 4 ve 5 ton kapasiteyle üretilir.

KAPASİTE

4 / 5 ton

DİNGİL

Çift dingil, ön dingil
dönerli (4 teker)

KASA

Düz kasa

BOŞALTMA

Arka kapak; isteğe bağlı
damperli

MODEL KODU	SEÇENEK	KAPASİTE	KASA	KAPAK VE İLAVELER	TOPLAM YÜKSEKLİK	KASA HACMİ
ECD4	Çift Dingil 4 Ton	4 ton	400 x 200 cm	40 + 30 + 30 cm	100 cm	8,00 m ³
ECD5	Çift Dingil 5 Ton	5 ton	450 x 200 cm	50 + 30 + 30 cm	110 cm	9,90 m ³



Çift Dingil Üç Yana Damperli 4/5 Ton

Hidrolik damper sistemi kasayı sağa, sola ve arkaya devirir; yük, römorku yeniden konumlandırmadan istenen tarafa boşaltılır. 4 ve 5 ton kapasiteli, çift dingil (4 teker) yapıdadır.

KAPASİTE

4 / 5 ton

DİNGİL

Çift dingil, ön dingil
dönerli (4 teker)

KASA

Düz kasa

BOŞALTMA

Hidrolik damper, üç yöne
(sağ, sol, arka)

Tır Tipi

Tandem dingil üzerinde geniş platformlu 10 ton römork. Büyük tarım işletmeleri, şantiyeler ve sanayi tesisleri için; isteğe bağlı hidrolik damperli.



Tır Tipi Tandem 10 Ton

Tır tipi römork, tandem dingil üzerinde geniş bir platform sunar. 10 ton kapasiteli, 450 x 220 cm kasasıyla büyük işletmelerin ve uzun mesafeli taşımanın ihtiyacı için üretilir.

KAPASİTE

10 ton

DİNGİL

Tandem dingil

KASA

Geniş platform

BOŞALTMA

Arka kapak; isteğe bağlı hidrolik damperli

MODEL KODU	SEÇENEK	KAPASİTE	KASA	KAPAK VE İLAVELER	TOPLAM YÜKSEKLİK	KASA HACMİ
ETTD10	Tır Tipi Tandem 10 Ton	10 ton	450 x 220 cm	60 + 35 + 35 cm	130 cm	12,87 m ³

Tır Tipi Havuz Kasa

Tandem şasi ile derin havuz kasayı birleştiren 6, 8 ve 10 ton römorklar. Dökme yükte yüksek hacim için.



Tır Tipi Havuz Kasa 6/8/10 Ton

Tır tipi tandem şasiyi derin havuz kasayla birleştirir. 6, 8 ve 10 ton kapasiteyle dökme yükte yüksek hacim sağlar; derin kasa yükün savrulmasını azaltır.

KAPASİTE

6 / 8 / 10 ton

DİNGİL

Tandem dingil

KASA

Havuz kasa (derin gövde)

BOŞALTMA

Arka kapak; isteğe bağlı
hidrolik damperli

Pamuk Römorku

Komple tel kafesli ve konveyörlü tabanlı pamuk römorkları; 7, 8 ve 9 metre uzunlukta, tandem dingil üzerinde.



Pamuk Römorku Komple Tel 7/8/9 Metre

Komple tel kafesli kasa, pamuğu havalandırarak taşır ve yolda dağılmasını önler. 7, 8 ve 9 metre uzunluk seçenekleriyle, tandem dingil üzerinde üretilir.

KASA UZUNLUĞU
7 / 8 / 9 metre

DİNGİL
Tandem dingil

KASA
Komple tel kafes



Pamuk Römorku Konveyörlü Tel 7/8/9 Metre

Konveyörlü taban, pamuğu kasadan elle boşaltma gerektirmeden aktarır. Komple tel kafes ve tandem dingil yapısıyla 7, 8 ve 9 metre uzunlukta üretilir.

KASA UZUNLUĞU
7 / 8 / 9 metre

DİNGİL
Tandem dingil

KASA
Komple tel kafes

BOŞALTMA
Konveyörlü taban

Su Tankeri

Koçarlı'daki fabrikamızda ürettiğimiz traktör arkası su tankerleri: galvanizli gövdeli 3 ton, 4 ton ve 5 ton su tankeri ile 3 ton yangın tankeri. Kazan sacı 2,5 mm. Sulama, hayvancılık, şantiye, belediye hizmetleri ve yangına ilk müdahale için.



Galvanizli Su Tankeri 3/4/5 Ton

Galvanizli gövde, tankı iç ve dış yüzeyde korozyona karşı korur. Traktör arkası 3 ton, 4 ton ve 5 ton su tankeri olarak, tek dingil üzerinde üretilir. Kazan sacı 2,5 mm'dir; tankın içinde dalga kırıcı perdeler bulunur.

KAPASİTE

3 / 4 / 5 ton

DİNGİL

Tek dingil

GÖVDE

Galvanizli tank, çelik profil şase

KAZAN SACI

2,5 mm

İÇ YAPI

Dalga kırıcı perdeli

DONANIM

Arka vana, hortum bağlantısı, üst kapak, su seviye göstergesi

POMPA

İsteğe bağlı, tek yön veya çift yön (3 ve 5 ton)

MODEL KODU	SEÇENEK	KAPASİTE	KAZAN SACI	DİNGİL
ETGT3	Galvanizli Su Tankeri 3 Ton	3 ton	2,5 mm	Tek dingil
ETGT4	Galvanizli Su Tankeri 4 Ton	4 ton	2,5 mm	Tek dingil
ETGT5	Galvanizli Su Tankeri 5 Ton	5 ton	2,5 mm	Tek dingil

Yangın Tankeri 3 Ton

Eliçelik Yangın Tankeri, 3 ton galvanizli su tankerinin yangın donanımıyla donatılmış hâlidir. Kazan sacı 2,5 mm'dir ve tek dingil üzerinde üretilir.



KAPASİTE

3 ton

DİNGİL

Tek dingil

GÖVDE

3 ton galvanizli su tankeri

KAZAN SACI

2,5 mm

YANGIN DONANIMI

Santrifüj yangın pompası, toma (su topu), yangın dolabı, merdiven

BAĞLANTILAR

1½" ağır tip küresel vanalar (PN16), telli hortum

MODEL KODU	SEÇENEK	KAPASİTE	KAZAN SACI	DİNGİL
ETGT3-YNGN	Yangın Tankeri 3 Ton	3 ton	2,5 mm	Tek dingil

Ekonomik seri

Römorksan

Römorksan, Eliçelik'in ekonomik serisidir. 4 ton tek dingil römork ve 3 ton galvanizli su tankeri, uygun bütçeli ve sağlam taşıma ihtiyacı için.



Römorksan Galvanizli Su Tankeri 3 Ton

Traktör arkası 3 ton su tankeri: 3000 litre, galvanizli oval gövde, tek dingil. Römorksan, Eliçelik'in ekonomik serisidir; kazan sacı 2 mm'dir.

KAPASİTE

3 ton (3000 litre)

DİNGİL

Tek dingil

GÖVDE

Galvanizli, oval tank

KAZAN SACI

2 mm

TANK BAĞLANTISI

Şaseye kelepçeli
(kaynaksız)

DONANIM

Alt vana, dolum kapağı,
hortum bağlantıları,
seviye göstergesi

MODEL KODU	SEÇENEK	KAPASİTE	KAZAN SACI	DİNGİL
RTGT3	Römorksan Galvanizli Su Tankeri 3 Ton	3 ton	2 mm	Tek dingil



Römorksan Tek Dingil 4 Ton

Römorksan serisinden, orta ölçekli işletmeler için 4 ton kapasiteli tek dingil römork. Kasası 300 x 190 cm'dir; küçük ve orta ölçekli traktörlerle uyumludur.

KAPASİTE

4 ton

DİNGİL

Tek dingil

KASA

Düz kasa

BOŞALTMA

Arka kapak; isteğe bağlı
damperli

MODEL KODU	SEÇENEK	KAPASİTE	KASA	KAPAK VE İLAVELER	TOPLAM YÜKSEKLİK	KASA HACMİ
RTD4	Römorksan Tek Dingil 4 Ton	4 ton	300 x 190 cm	40 + 25 cm	65 cm	3,71 m³

Taban sacı, lastik ve fren bilgileri model ve tonaja göre değişir; teknik föyü telefonla, WhatsApp'tan veya e-postayla isteyebilirsiniz.